

Pfizer-BioNTech COVID-19疫苗青少年/成人及兒童劑型比較

品項

成人劑型
(適用:滿12歲以上)

兒童劑型
(適用:滿5歲至11歲)

外觀
比較

① 紫色上蓋

③
COVID-19
mRNA
Vaccine

④ 6 doses after dilution
(30 mcg/dose)

稀釋前

稀釋後

② 原液約0.45 ml

包裝：49瓶/盒

① 橘色上蓋

③
COMIRNATY™

④ 10 doses of 10 mcg
after dilution

稀釋前

稀釋後

② 原液約1.3 ml

包裝：10瓶/盒

Pfizer-BioNTech COVID-19疫苗青少年/成人及兒童劑型比較

品項	成人劑型 (適用:滿12歲以上)	兒童劑型 (適用:滿5歲至11歲)
稀釋液	原液0.45 ml +1.8 ml 0.9%無菌生理食鹽水注射液	原液1.3 ml +1.3 ml 0.9%無菌生理食鹽水注射液
劑量	- 稀釋後 6 doses/vial - 每劑抽取 0.3 ml ; 每劑疫苗含量 30 mcg - 抽取疫苗至不足0.3 ml完整劑量，應丟棄該藥瓶與剩餘劑量。	- 稀釋後 10 doses/vial - 每劑抽取 0.2 ml ; 每劑疫苗含量 10 mcg - 抽取疫苗至不足0.2 ml完整劑量，應丟棄該藥瓶與剩餘劑量
對象	- 滿12歲以上 ➤ 基礎劑第1、2劑 ➤ 基礎加強劑 ➤ 追加劑	- 滿5歲至11歲 ➤ 基礎劑第1、2劑

成人劑型

兒童劑型



兒童及青少年(5歲至17歲)接種作業COVID-19疫苗

疫苗種類	Moderna COVID-19疫苗		Pfizer-BioNTech COVID-19疫苗 兒童劑型	Pfizer-BioNTech COVID-19疫苗 成人劑型
對象*	滿6歲以上		滿5歲至11歲	滿12歲以上
劑量	- 滿6-11歲：0.25 ml/劑(50 mcg) - 滿12歲以上：0.5 ml/劑(100 mcg)		0.9%無菌生理食鹽水注射液 使用1.3 ml 進行稀釋	0.9%無菌生理食鹽水注射液 使用1.8 ml進行稀釋
			- 稀釋後每劑抽取 0.2 ml - 每劑疫苗含量 10 mcg	- 稀釋後每劑抽取 0.3 ml - 每劑疫苗含量 30 mcg
適用 接種 劑次	- 滿6歲-11歲 ➤ 基礎劑第1、2劑 (間隔12週)	- 滿12歲至17歲 ➤ 基礎劑1、2劑 (間隔12週) ➤ 基礎加強劑(8大類對象，與第2劑間隔至少28天)	- 滿5歲至11歲 ➤ 基礎劑第1、2劑(間隔12週)	- 滿12歲至17歲 ➤ 基礎劑第1、2劑(間隔12週) ➤ 基礎加強劑(8大類對象，與第2劑間隔至少28天) ➤ 追加劑(與前一劑次間隔至少5個月(150天))
(年齡 範例*)	➤ 105年(含)以前出生 111年5月25日接種，須為105年5月25日(含)以前出生		➤ 106年(含)以前出生 111年5月25日接種，須為106年5月25日(含)以前出生	➤ 99年(含)以前出生 111年5月25日接種，須為99年5月25日(含)以前出生

*註：核對出生年月日足歲